













74. SCHEDA DESCRITTIVA MORFOLOGICA PER *Prunus avium* L. (ciliegio dolce)






Stacca di Bonnannaro




DESCRITTORI MORFOLOGICI




I descrittori prioritari secondo il Gruppo di lavoro sono indicati con GIBA, i descrittori essenziali indicati da UPOV e IBPGR, sono segnalati con un asterisco (*).

n.	Codici: UPOV IBPGR	DESCRITTORE	CULTIVAR DI RIFERIMENTO	LIVELLO DI ESPRESSIONE
1 GIBA	1 6.1.2	Vigore dell'albero		
		molto debole	Compact Stella, Compact Van	1
		debole	Sumpaca	3
		medio	Kordia, Stella, Sumtare	5
		forte	Hedelfinger	7
		molto forte	Regina	9
2 GIBA	2 (*) -	Portamento dell'albero		
		 eretto	Lapins	1
		 semi-eretto	Burlat, Napoléon	2
		 espanso	Sumtare, Vega, Vera	3
		 pendulofricadente	Annabella, Jaboulay	4
3	6 (*) -	Rami di 1 anno: lunghezza dell'internodo		
		 normale	Burlat	1
		 corto	Compact Lambert, Compact Stella	2

4	7 -	Rami di 1 anno: numero delle lenticelle		
		poche	Kordia, Sam	3
		medie	Hedelfinger, Van	5
		molte	Krupnoplodnaya	7
5 GIBA	40 (*) -	Epoca di inizio fioritura		
		molto precoce	Kronio	1
		precoce	Lapins, Marmotte, Sumtare	3
		media	Merton Glory, Napoléon, Sumele	5
		tardiva	Germersdofi 45, Reverchon	7
		molto tardiva	Regina	9
6 GIBA	- 6.2.2	Fiore: autocompatibilità		
		autoincompatibile	Big Burlat	0
		autocompatibile	Lapins	1
7	17 -	Fiore: diametro		
		piccolo	Anita	3
		medio	Sylvia, Van	5
		largo	Aida, Burlat	7
8 GIBA	18 -	Fiore: forma del petalo		
		 rotonda	Kordia	1
		 obovata media	Burlat, Sunburst	2
		 obovata ampia	Hedelfinger, Van	3
9	19 -	Fiore: disposizione dei petali		
		 separati	Burlat, Sunburst	1
		 si toccano	Germersdorfi 45, Van	2
		 sovrapposti	Hudson	3
10	11 (*) -	Lamina fogliare: rapporto lunghezza/larghezza		
		piccolo	Hudson	3
		medio	Bing, Mirton Crane	5
		grande	Hedelfinger, Sylvia, Vanda	7

11	13 (*) -	Foglia: lunghezza del picciolo		
		corto	Sylvia, Van	3
		medio	Sam, Stella	5
		lungo	Merton Crane	7
12	15 (*) -	Foglia: presenza di nettari		
		assenti	Namosa, Sylvia	1
		presenti	Summit, Sumtare	9
13 GIBA	41 (*) -	Epoca di inizio maturazione dei frutti		
		molto precoce	Cristobalina, Kronio	1
		precoce	Burlat, Early Rivers	3
		media	Guillaume, Sunburst	5
		tardiva	Hedelfinger, Katalin	7
		molto tardiva	Hudson, Regina, Vittoria	9
14 GIBA	20 (*) 6.3.2	Frutto: dimensione		
		molto piccolo	Guigne Bechat	1
		piccolo	Zuccherina di Bitonto	3
		medio	Early Rivers, Schmidt	5
		grande	Burlat, Rainier	7
		molto grande	Duroni 3, Sunburst	9
15	21 (*) 6.2.4	Frutto: forma		
		 cordata	Kordia, Summit	1
		 reniforme	Van, Vera	2
		 oblata	Alex, Burlat	3
		 rotonda	Germersdorfi 45, Reverchon	4
		 ellittica	Hedelfinger	5

16	22 -	Frutto: estremità pistillare		
		 appuntito	Guillaume, Kavics	1
		 piatto	Hedelfinger, Van	2
		 concavo	Reverchon, Sunbursts	3
17 GIBA	23 -	Frutto: sutura		
		assente o molto poco evidente	Hedelfinger	1
		poco evidente	Germersdorfi 45	2
		molto evidente	Burlat, Rita	3
18 GIBA	24 (*) 6.2.12	Frutto: lunghezza del gambo		
		molto corto	Van	1
		corto	Burlat	3
		medio	Hedelfinger, Sunburst	5
		lungo	Kordia, Noire de Meched	7
		molto lungo	Delflash	9
19 GIBA	26 -	Frutto: strato di abscissione tra peduncolo e frutto		
		assente	Burlat, Sunburst	1
		presente	Enrica, Vittoria	9
20 GIBA	27 (*) 6.4.4	Frutto: colore della buccia		
		giallo	Bigarreau d'Or, Blanc de Bordeaux	1
		giallo sfumato di rosso	Napoléon, Vega	2
		rosso chiaro	Signora	3
		rosso	Sandra Tardiva, Sunburst	4
		rosso mattone	Burlat, Kordia, Lapins	5
		rosso scuro	Hedelfinger, Stella	6
nerastro	Precocissima di Montecatini, Roana Tardiva, Bassanese	7		
21	29 -	Frutto: numero di lenticelle sulla buccia		
		poche	Burlat, Rita	3
		medie	Sunburst	5
		molte	Marmotte, Vera	7
22 GIBA	31 (*) 6.2.6	Frutto: colore della polpa		
		crema	Napoléon	1
		gialla	Bondi	2
		aranciata	Avorio, Bella di Boshanti	3
		rosa/rosso chiaro	Reverchon, Sunburst	4
		rosso	Hedelfinger, Germersdorfi 45	5
rosso scuro	Rubin, Cervino	6		

23	32 6.2.5	Frutto: colore del succo		
		incolore	Bianca, Bianca di Verona	1
		giallo chiaro	Napoléon	2
		rosa	Reverchon, Sunburst	3
		rosso	Sam, Van	4
		purpureo	Hedelfinger	5
24 GIBA	33 (*) 6.2.9	Frutto: consistenza della polpa		
		soffice	Early Rivers	3
		media	Kordia, Sunburst	5
		soda	Reverchon, Van	7
		molto soda	Kavics, Sumtare	9
25	34 -	Frutto: acidità		
		bassa	Müncheberger Frühernte, Burlat	1
		media	Napoléon, Van	2
		alta	Sunburst	3
26	35 -	Frutto: dolcezza		
		bassa	Burlat, Early Lory	3
		media	Sunburst	5
		alta	Kordia, Biancona	7
27 GIBA	37 (*) -	Nocciolo: dimensione		
		piccolo	Hedelfinger, Van	3
		medio	Burlat, Germersdofi 45	5
		grande	Guillaume, Merton Glory	7
		molto grande	Carmen	9
28 GIBA	38 (*) -	Nocciolo: forma in sezione ventrale		
		 mediamente ellittico	Kordia, Napoléon	1
		 ampiamente ellittico	Rita, Knauffs	2
		 circolare	Germersdofi 45, Van	3
29 GIBA	39 (*) -	Frutto: rapporto peso del frutto/peso del nocciolo		
		piccolo	Müncheberger Frühernte	3
		medio	Hedelfinger, Reverchon	5
		grande	Sunburst, Vera	7