

**Caratterizzazione di Vicia articulata Hornem. veccia glabra annuale a fiore singolo**

**Nomi italiani:** veccia raggianti, veccia articolata

**Nome sardo:** lentiggia naigra de Cadesedda

**Sinonimi :** Vicia multifida Wallr.

**Vicia monanthos (L.) Desf.**

**Ervum monanthos L.**

**Ervilia monanthos (L.) Opiz**

**Ervilia articulata (Hornem.) H. Schaef.**

**Lathyrus monanthos (L.) Willd.**

Nota: (\*) sono campi obbligatori ai fini della iscrizione al catalogo varietà da conservazione

Nota: in campo giallo caratteri non presenti in Vicia sativa L.

n° GIBA Vicia sativa	n° CPVO/UPOV	Caratteri ed espressioni fenotipiche di Vicia articulata (la scheda presa come esempio è la n° 50-VECCIA Vicia sativa L.)	Livello espressione del carattere	Nera di Calasetta
		<b>PLANTULA: numero di foglioline nella prima foglia primaria</b>		
		tre paia		vedi foto n°1
1	- /1	<b>PLANTULA: rapporto lunghezza/larghezza fogliola della 2ª foglia primaria</b>		
		da alto a molto alto	7 - 9	
2	- /2	<b>PLANTULA: colorazione antocianica alla base dello stelo</b>		
		presente	9	vedi foto n°2
3	- /3	<b>PLANTULA: intensità della colorazione antocianica alla base dello stelo</b>		
		debole o molto debole quasi assente	1	vedi foto n°2
		<b>PIANTA: ramificazioni basali</b>		
		sono state contate 4 ramificazioni basali ma non si esclude possano essere di più o di meno		vedi foto n°3
		<b>PIANTA: fusto</b>		
		glabro diviso in 21-22 internodi, con il primo ramo fiorifero al 14° - 16° nodo, con 5 - 6 rami fioriferi (osservazioni su pianta in vaso)		
4	- /4	<b>PIANTA: colore del fogliame (incipiente fioritura)</b>		
		verde chiaro	3	vedi foto n°4
5	- /5 (*)	<b>EPOCA INIZIO FIORITURA (30% delle piante)</b>		
		da fine Marzo ad Aprile		
		<b>EPOCA DI FIORITURA</b>		
		da Marzo ad Aprile-Maggio		
		<b>PIANTA: portamento</b>		
		prostrato assurgente		vedi foto n°5
		<b>PIANTA: altezza a completo sviluppo dei baccelli</b>		
		in media 65-80 cm ma può arrivare anche a 160 cm		vedi foto n°6

n° GIBA Vicia sativa	n° CPVO/UPOV	Caratteri ed espressioni fenotipiche di Vicia articolata (la scheda presa come esempio è la n° 50-VECCIA Vicia sativa L.)	Livello espressione del carattere	Nera di Calasetta
6	- /6	<b>STELO: pubescenza (pelosità) dei nodi più alti</b>		
		assente	1	vedi foto n°7
7	- /7	<b>STELO: colorazione antocianica all'ascella della foglia</b>		
		assente o molto debole in primavera	1	vedi foto n°8
		debole in piante molto vicine al mare in primavera	3	vedi foto n°9
		medio forte in inverno	5	vedi foto n°10
		<b>FOGLIA: tipo</b>		
		composta da 10-11 a 15-16 foglioline terminanti con cirro più o meno ramoso e con stipole diseguali, l'una intera a l'altra semicircolare con diverse lacinie raggianti a ventaglio		vedi foto n°11 e foto n° 12
8	- /8	<b>FOGLIA: forma della punta della fogliolina (sul terzo mediano della pianta)</b>		
		dritta	5	vedi foto n°13
9	- /9	<b>FOGLIA: larghezza della fogliolina (sul terzo mediano della pianta)</b>		
		stretta	3	
10	- /10	<b>STIPOLA: colorazione antocianica dei nettari</b>		
		non si notano nettari		
		<b>NUMERO DI FIORI PER NODO FIORIFERO</b>		
		uno con lungo peduncolo		vedi foto n°14
		<b>FIORE: calice</b>		
		glabro con denti più o meno uguali		vedi foto n°15
		<b>FIORE: taglia</b>		
		medio piccola (da 8 a 13 mm)		
11	- /11	<b>FIORE: colore dello stendardo o vessillo</b>		
		bianco con sfumature azzurre		vedi foto n°15
		<b>FIORE: striature dello stendardo</b>		
		presenti ed azzurre		vedi foto n°16
		<b>FIORE: colore delle ali</b>		
		bianche		vedi foto n°16
		<b>FIORE: striature delle ali</b>		
		assenti		vedi foto n°16
		<b>FIORE: colore della carena</b>		
		bianca con macchia blu o azzurro- carico centrale		vedi foto n°17
12	- /12	<b>LEGUME: pubescenza (pelosità)</b>		
		assente o molto debole	1	vedi foto n°18
13	- /13	<b>LEGUME: lunghezza mm</b>		
		circa 30-35 mm		vedi foto n°19
14	- /14	<b>LEGUME: larghezza mm</b>		
		circa 8-10 mm		vedi foto n°20
15	- /15	<b>LEGUME: lunghezza del becco</b>		
		corto	3	vedi foto n°21
16	- /16	<b>LEGUME: numero di ovuli</b>		

n° GIBA Vicia sativa	n° CPVO/UPOV	Caratteri ed espressioni fenotipiche di Vicia articulata (la scheda presa come esempio è la n° 50-VECCIA Vicia sativa L.)	Livello espressione del carattere	Nera di Calasetta
		da 2 a 4		vedi foto n°22
		<b>LEGUME: colore (a maturazione di raccolta secca)</b>		
		da giallo ocra a bruno		vedi foto n°23
17	- /17	<b>SEME: dimensione</b>		
		grande	7	vedi foto n°24
18	- /18	<b>SEME: forma</b>		
		globosa lenticolare	1	vedi foto n°25
19	- /19 (*)	<b>SEME: colore di fondo testa</b>		
		da bruno a marroncino chiaro	3	vedi foto n°26
20	- /20 (*)	<b>SEME: maculatura bruna</b>		
		parte diffusa e parte pronunciata	4	vedi foto n°27
21	- /21	<b>SEME: estensione maculatura bruna</b>		
		media	5	vedi foto n°27
22	- /22 (*)	<b>SEME: maculatura blu-nera (o grigio-antracite)</b>		
		punteggiata e a chiazze	4	vedi foto n°28
23	- /23	<b>SEME: estensione della maculatura blu-nera (o grigio-antracite)</b>		
		da piccola a media	3 - 5	vedi foto n°28
		<b>SEME: ilo</b>		
		poco evidente		vedi foto n°29
24	- /24 (*)	<b>SEME: colore dei cotiledoni</b>		
		gialli		vedi foto n°30
		<b>BIOTIPO secondo la classificazione di Raunkiaer</b>		
		terofita scaposa		