

80. SCHEDA DESCRITTIVA MORFOLOGICA PER *Pyrus communis* L. (pero)


DESCRITTORI MORFOLOGICI

I descrittori raccomandati secondo il Gruppo di lavoro sono indicati con GIBA, i descrittori essenziali indicati da UPOV, sono segnalati con un asterisco (*).

n.	Codici: UPOV IBPGR	DESCRITTORE	CULTIVAR DI RIFERIMENTO	LIVELLO DI ESPRESSIONE
1 GIBA	1 6.1.2	Vigore dell'albero		
		debole	Precoce di Trévoux	3
		medio	William's	⑤
		forte	Beurré d'Amanlis	7
2 GIBA	2 (*) -	Tipo di ramificazione		
		assente o molto debole	Jeanne d'Arc	1
		debole	Buona Luisa d'Avranches	3
		medio	Conférence	⑤
		forte	Alexandrine Douillard	7
		molto forte	Oliver de Serres	9
3 GIBA	3 (*) 6.1.1	Portamento dell'albero		
		 fastigiato	Jeanne d'Arc	1
		 eretto	Beurré Clairgeau	②
		 semi-eretto	Colorée de Juillet	3
		 espanso	Madame Ballet	4
		 pendulo/ricadente	Beurré Diel	5
		 piangente	Armida, Beurré d'Amanlis	6

4 GIBA	5 -	Rami di 1 anno: lunghezza dell'internodo		
		corto	Conference	3
		medio	Jeanne d'Arc	⑤
		lungo	Santa Maria	7
5 GIBA	6 -	Rami di 1 anno: colore predominante del lato esposto al sole		
		grigio-verde	Mirandino rosso	①
		grigio-marrone	Concorde	2
		marrone	Precoce di Trévoux	3
		marrone aranciato	Eva Baltet	4
		rosso mattone	Beurré Hardy	5
		marrone purpureo	Nordhäuser Winterforelle	6
		marrone scuro	Jeanne d'Arc	7
6 GIBA	7 -	Rami di 1 anno: numero di lenticelle		
		poche	Trionfo di Vienna	3
		medie	William's	⑤
		molte	Beurré d'Amanlis	7
7 GIBA	11 (*) -	Giovani germogli: colorazione antocianica dell'apice vegetativo		
		assente o molto debole	Clapp's Favourite	1
		debole	Decana del Comizio	3
		media	Beurré Hardy	⑤
		forte	Red Bartlett	7
		molto forte	Liegels Winterbutterbirne	9
8 GIBA	64 (*) 6.2.1	Epoca di inizio fioritura		
		molto precoce	Beurré Alexandre Lucas	1
		precoce	Delfrap	③
		intermedia	Packham's Triumph	5
		tardiva	Jeanne d'Arc	7
		molto tardiva	Frangipane	9
9	27 (*) -	Gemme fiorali: lunghezza		
		corte	Beurré Alexandre Lucas	3
		medie	Buona Luisa d'Avranches	⑤
		lunghe	Beurré Hardy	7
10 GIBA	30 (*) -	Fiore: posizione dei margini dei petali		
		separati	Kaiser	1
		che si toccano	Jeanne d'Arc	②
		sovrapposti	Conference	3
11 GIBA	33 (*) -	Fiore: forma dei petali		
		circolare	Comtesse de Paris	①
		ampiamente ovata	Beurré Hardy	2
		ovata	Kaiser	3
12 GIBA	31 -	Fiore: posizione dello stigma in relazione agli stami		
		sotto	Jeanne d'Arc	①
		stesso livello	Beurré Hardy	2
		sopra	Beurré d'Amanlis	3

13 GIBA	13 (*) -	Lamina fogliare: posizione in relazione al ramo		
		 verso l'alto	Precoce di Trévoux	1
		 orizzontale	Decana del Comizio	②
		 verso il basso	Beurré Giffard	3
14 GIBA	16 (*) -	Lamina fogliare: rapporto lunghezza/larghezza		
		molto piccolo	Curé	1
		piccolo	Président Druard	3
		medio	Conference	⑤
		grande	Triomphe de Vienne	7
		molto grande	Beurré Lebrun	9
15 GIBA	17 -	Lamina fogliare: forma della base		
		 acuta	Beurré Giffard	1
		 angolo retto	Santa Maria, Grand Champion	②
		 ottusa	Général Leclerc	3
		 troncata	Decana del Comizio	4
		 cordata	Président Drouard	5
16 GIBA	18 -	Lamina fogliare: forma all'apice		
		 acuta	Conference	1
		 angolo retto	William's	②
		 ottusa	Beurré Clairgeau	3
		 rotonda	Curato	4

17 GIBA	20 -	Dentatura del margine fogliare		
			assente	Beurré Giffard ①
			crenato	Beurré d'Amanlis 2
			decisamente serrato	Alexandrine Douillard 3
			nettamente seghettato	General Leclerc 4
18 GIBA	22 (*) -	Lamina fogliare: curvatura dell'asse longitudinale		
		debole	Precoce di Trévoux	3
		media	Beurré Giffard	⑤
19 GIBA	23 (*) -	forte	Comtesse de Paris	7
		Picciolo: lunghezza		
		corto	Épine du Mas	3
20	25 (*) -	medio	Beurré Hardy	5
		lungo	Trionfo di Vienna	⑦
		Picciolo: distanza delle stipole dalla base del picciolo		
20	25 (*) -		corta	Decana del Comizio ③
			media	Beurré Bosc 5
			lunga	Conference 7
21 GIBA	65 (*) 6.2.15	Epoca di maturazione per la raccolta		
		molto precoce	Mirandino rosso	1
		precoce	Precoce di Trévoux	3
		intermedia	Coscia	⑤
		tardiva	Jeanne d'Arc, Beurré Hardy	7
21 GIBA	65 (*) 6.2.15	molto tardiva	Président Drouard	9

22 GIBA	- 6.2.10	Forma del frutto		
		 sferoidale	Fico di Udine	4
		 turbinata breve	Spina Carpi	2
		 maliforme	Oliver de Serves, Possa Crossara	3
		 doliforme	Decana di Inverno	4
		 turbinata	Decana del Comizio	⑤
		 piriforme	Coscia	6
		 cidoniforme	William	7
		 calebassiforme	Abate Fétèl	8
23 GIBA	41 (*) 6.2.8	Dimensione del frutto		
		molto piccolo	Garofalo	1
		piccolo	Doyenné de Juillet	③
		medio	Dr. Guyot	5
		grande	Decana del Comizio, Passa Crassana	7
		molto grande	Margarete Marillant	9
24 GIBA	44 (*) 6.2.12	Colore di fondo della buccia		
		non visibile	Grand Champion, Uta	1
		verde	Nouveau Poiteau	2
		verde giallastro	Beurré Giffard, Beurré Hardy	③
		giallo	Président Drouard	4
25 GIBA	45 (*) 6.2.13	Frutto: estensione area di sovraccolore		
		assente o molto piccola	Passa Crassana	1
		piccola	Precoce di Trévoux	3
		media	Nordhäuser Winterforelle	⑤
		estesa	Beurré Clairgeau	7
		molto estesa o intera superficie	Starkrimson	9
26 GIBA	46 -	Tonalità di sovraccolore		
		arancione	Precoce di Trévoux	1
		rosso arancione	Duchesse Elsa	2
		rosso rosato	Belle Angevine	3
		rosso chiaro	Nordhäuser Winterforelle	④
		rosso scuro	Starkrimson	5

27 GIBA	50 (*) 6.2.11	Frutto: lunghezza del peduncolo	
		corto	Beurré d'Anjou ③
		medio	Beurré Hardy 5
		lungo	Kaiser, Curato 7
28	51 (*) -	Frutto: spessore del peduncolo	
		sottile	Concorde 3
		medio	Beurré Hardy 5
		spesso	Beurré d'Anjou ⑦
29 GIBA	53 (*) -	Frutto: posizione del peduncolo in relazione all'asse	
		dritto	Bonne de Beugny 1
		obliquo	Decana del Comizio ②
		angolo retto	Abate Fétel 3
30 GIBA	54 (*) -	Frutto: profondità della cavità del peduncolo	
		assente o molto piccola	Conference ①
		piccola	Buona Luisa d'Avranches 3
		media	Precoce di Trévoux 5
		profonda	Passa Crassana 7
		molto profonda	Oliver de Serres 9
31 GIBA	57 (*) -	Frutto: profondità della cavità calicina (alla raccolta)	
		assente	Eparene 1
		poco profonda	Precoce di Trévoux 3
		media	Beurré Giffard, Beurré Hardy ⑤
		profonda	Passa Crassana ⑦
32 GIBA	58 (*) -	Frutto: ampiezza della cavità calicina (alla raccolta)	
		stretto	Williams' 3
		medio	Beurré Hardy 5
		ampio	Passa Crassana ⑦
33	60 -	Frutto: tessitura della polpa	
		fine	Beurré Hardy 3
		media	Kaiser ⑤
		grossolana	Curato 7
34	61 6.2.21	Frutto: consistenza della polpa	
		tenera	Jeanne d'Arc 3
		media	Beurré Hardy ⑤
		soda	Comtesse de Paris 7
35	62 -	Frutto: succosità della polpa	
		asciutta	Mirandino rosso 3
		media	Williams' 5
		succosa	Conference ⑦
		molto succosa	Decana del Comizio 9
36 GIBA	63 (*) -	Seme: forma	
		rotondo	Jeanne d'Arc 1
		ovato	Beurré Giffard ②
		ellittico	Alexandrine Douillard 3
		ellittico stretto	Dr. Guyot, Curé 4
37	- 6.1.3	Affinità con il cotogno	
		non affine	<i>P. ussuriensis</i> 0
		molto scarsa	Kaiser 1
		scarsa	Dr. Guyot 3
		intermedia	William's ⑤
		buona	Curato 7
		eccellente	Passa Crassana, Decana del Comizio 9

Grado di suscettibilità alla psilla (<i>Psylla pyri</i>)		
38	- 8.1.1	resistente scarsa medio scarsa media medio elevata elevata
		<i>P. ussuriensis</i> Old Home Kieffer Anjou William's Aurora
39	- 8.3.1	resistente scarsa medio scarsa media medio elevata elevata
		<i>P. ussuriensis</i> Spinacarpì Honeysweet Kaiser William's Old Home