

Vitigno Arvesiniadu

Alvaranzeliadu,Arvusemidanu, Arvu siniadu, Arvusiniadu, Alvusignàdu, Avrisiniàdu, Arvusiniagu, Argu-ingiannàu, Uva Oschirese, Arvisionadu, Albaranzeliadu, Albaranzeliu, Alboronzolia(d)u

Uva da vino caratteristica dell'area centrale della Sardegna (da ovest verso est, Campidano di Oristano, Planargia, Goceano). Oggi è coltivato soprattutto in Goceano.

Scheda della risorsa

Dati generali

Regno: **Vegetale**
Famiglia: **Vitaceae**
Genere: **Vitis**
Specie: **vinifera subsp. sativa**
Area di origine: **Areali viticoli della Sardegna**
Attitudine: **Uva da vino**
Rischio di estinzione e/o erosione genetica: **Si**

Cenni storici

Uva da vino caratteristica dell'area centrale della Sardegna (da ovest verso est, Campidano di Oristano, Planargia, Goceano). E' oggi coltivato soprattutto in Goceano. In Planargia e nell'

Oristanese è presente soprattutto come residuo. Da informazioni raccolte nelle due aree, in Planargia era tradizionalmente vinificato come il Malvasia, mentre nell'Oristanese costituiva il vino di pronta beva, alternativo al tradizonale vino da invecchiamento Vernaccia E' citato dal Manca dell'Arca e dall'Angius, con quest'ultimo che lo localizza a Mores, con il nome di Alvusignadu. Anche per questo vitigno non è stata trovata nessuna varietà corrispondente nelle banche dati disponibili, e pertanto è opportuno considerarlo un "unicum".

Caratteri morfologici

La foglia adulta è piccola, di forma cuneiforme, eptilobata, ma anche pentalobata. Il colore è verde medio o verde scuro, con pigmentazione antocianica sulle nervature principali della pagina superiore del lembo assente. Il profilo della sezione trasversale della foglia è contorto, talvolta revoluto. La bollosità della pagina superiore del lembo è bassa o molto bassa. I denti della foglia adulta si presentano con entrambi i lati convessi. La dimensione dei denti in rapporto alla lamina fogliare è piccola, con i denti che sono mediamente più corti, o al massimo della stessa lunghezza, rispetto alla loro larghezza. Il picciolo si presenta più corto della nervatura principale della foglia. Il seno peziolare ha una forma a V ed è aperto. Nel seno peziolare non si nota la presenza di denti e la base del seno della foglia non è delimitata su entrambi i lati dalla nervatura. I margini dei seni laterali superiori, generalmente poco profondi o mediamente profondi, si presentano aperti. La densità dei peli striscianti della pagina inferiore della foglia è nulla o molto bassa. La densità dei peli eretti della pagina inferiore è elevata. La densità dei peli striscianti sulle nervature della pagina inferiore della foglia è nulla o molto bassa e quella dei peli eretti sulle stesse nervature è bassa o media.

Il grappolo, di taglia bassa pesa 219,5 grammi (± 52,0), presenta una lunghezza media di 187,2 millimetri (± 15,0) e una larghezza media di 100,5 millimetri (± 4,0), che lo definiscono rispettivamente come lungo e mediamente largo. Il peduncolo del grappolo principale presenta una lunghezza media di 54,1 millimetri (± 10,0) e risulta pertanto corto. Il grappolo di Arvesiniadu è di media compattezza, con una forma conica e con ali presenti in numero di 1-2, ma talvolta anche assenti. L'acino è di peso molto basso (grammi 1,5± 0,1), mediamente lungo (mm 15,9± 0,1); stretto (mm 13,9± 0,1); ellissoidale, con sviluppo dei vinaccioli completo. La buccia si presenta di colore verde giallo; con una pigmentazione antocianica della polpa nulla. La polpa è molto succosa, di consistenza molle. L'acino non presenta sapore particolaree si distacca con facilità dal pedicello.

Germogliamento: terza decade di marzo. Fioritura: terza decade di maggio. Invaiatura: terza decade di luglio, primissimi giorni di agosto. Maturazione dell'uva: terza decade di settembre.



Arvesiniadu - Foto



Arvesiniadu - Foto



Arvesiniadu - Foto



Arvesiniadu - Foto



Arvesiniadu - Foto



Arvesiniadu - Foto



Arvesiniadu - Foto



Arvesiniadu - Foto

Hai bisogno di assistenza?
Invia una mail all'indirizzo info@biodiversitasardegna.it

Agenzia Laore Sardegna
Via Caprera 8 - 09123 Cagliari - Tel. 070 60261 - C.F. e P.I. 03122560927
SardegnaAgricoltura - protocollo.agenzia.laore@pec.it